


**ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:** для харчування дітей грудного віку перевага надається грудному вигодовуванню. Ідеальною їжею для немовляти є молоко матері. Грудне вигодовування має тривати якомога довше. Перед тим, як прийняти рішення про штучне вигодовування з використанням дитячої суміші, зверніться за порадою до лікаря.

**Склад:** ЛАКТОЗА, рослинні олії (соняшникова з високим вмістом олеїнової кислоти, ріпакова з низьким вмістом ерукової кислоти, соняшникова), частково гідролізований ізолят білка **МОЛОЧНОЇ** сироватки, частково гідролізований концентрат білка **МОЛОЧНОЇ** сироватки, калію фосфат, кальцій цитрат, холін бітартрат, калію хлорид, магію хлорид, олія з Мортіределлі альміні, олія з Шизооктріум, кальцій гідроксид, L-аргінін, натрію хлорид, натрію гідроксид, L-гістидин, вітамін С, пантотенова кислота, ніацин, Е, рибофлавін (В2), біотин (В7), А, В6, фолієва кислота, К, біотин, D, В12, L-феніланілін, інозитол, рафоза, заліза сульфат, L-карнітин, цинку сульфат, нуклеотиди (цитидин 5'-монофосфат, уридин 5'-монофосфат, адеозин 5'-монофосфат, гуанозин 5'-монофосфат), кукуруза В. Lactis<sup>4</sup> (не менше 1x10<sup>8</sup> КУО/г) (CFU)/г, міди сульфат, марганцю сульфат, калію йодид, натрію селенат. Запаковано в захищену середовищі.

Поживна цінність	Одиниці	На 100 г/г порошку	На 100 мл/мл готової суміші
Енергетична цінність	кДж (кДж/ккал)	2130/511	280/67
Жири	г/г	26,4	3,5
з яких			
Линоєва кислота	г/г	2,4	0,3
α-Линоєва кислота	мг/г	390	522
Дивизагасасевова кислота	мг/г	350	46
Арахідонова кислота	мг/г	130	17
Вуглеводи	г/г	58,7	7,7
з яких цукри	г/г	58,7	7,7
Лактоза	г/г	58,7	7,7
Білки	г/г	9,7	1,3
Вітамін А	мкг екв ретинолу/г RE	440	57,7
Вітамін D	мкг/г	11	1,4
Вітамін Е	мг/г	12	1,5
Вітамін К	мкг/г	38	5
Вітамін С	мг/г	63	8,3
Тамін (Вітамін В1)	мг/г	0,49	0,06
Рибофлавін (Вітамін В2)	мг/г	1,1	0,14
Ніацин	мг/г	5	0,66
Вітамін В6	мг/г	0,38	0,05
Фолієва кислота	мкг/г	95	12,5
Вітамін В12	мкг/г	1,4	0,18
Біотин	мкг/г	13	1,7
Пантотенова кислота	мг/г	5,4	0,71
Натрій	мг/г	190	24,9
Калій	мг/г	635	83,3
Хлориди	мг/г	395	51,8
Кальцій	мг/г	336	44,1
Фосфор	мг/г	186	24,4
Магній	мг/г	50	6,56
Залізо	мг/г	5,4	0,71
Цинк	мг/г	3,8	0,5
Мідь	мг/г	0,37	0,05
Марганець	мкг/г	115	15,1
Отариди	мкг/г	≤60	≤7,9
Селен	мкг/г	27	3,5
Іод	мкг/г	103	13,5
Іаурин	мг/г	32	4,2
Холін	мг/г	175	23
Інозитол	мг/г	36	4,7
L-Карнітин	мг/г	12	1,6
Нуклеотиди	мг/г	15	2
Кукуруза В. Lactis <sup>4</sup>	KUO (CFU)/г (g)	не менше 1x10 <sup>8</sup>	

Об'єм мірної ложки: 4,37 г/г 100 мл/мл = 13,11 г/г порошку (3 мірних ложки) + 90 мл/мл води. Випортер: ТОВ «Нестле Україна», 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 139, тел.: 0 800 50 09 50.  
 \*Власник торговельних марок: Соусьте де Продаї Нестле С.А., Веве, Швейцарія.



ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ



DENWB300

Маса нетто 800g/g

Дитяча суміш початкова суха "NAN® ExpertPro® HA<sup>5</sup> 1" для дітей з народження



# NAN<sup>®</sup> EXPERT<sup>pro</sup>

## HA<sup>5</sup>

Білок OPTIPRO® HA<sup>5</sup>  
 Біфідобактерії *B. lactis*<sup>4</sup>  
 Без пальмової олії

COMMITTED to SCIENCE for CHILDREN'S LIFELONG<sup>1</sup> HEALTH



БІЛЬШЕ 155 НАУКОВОГО ЛІДЕРСТВА<sup>2</sup>

Завдяки більш ніж 155-річному досвіду Нестле, NAN® поєднує науково обґрунтовані інновації у питаннях дитячого здоров'я протягом усього життя з нашим зобов'язанням піклуватися про планету для забезпечення дивовижного майбутнього дітей.

ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ ДИТЯЧА СУМІШ ПІЧАТКОВА СУХА "NAN® EXPERTPRO® HA<sup>5</sup> 1" для дітей з народження — це суміш для немовлят із ризиком розвитку алергії, яка містить наш унікальний частково гідролізований білок. Суміш також містить основні поживні речовини, необхідні вашій дитині для гармонійного росту та розвитку.

ІНІЦІАТИВИ, СПРЯМОВАНІ НА ТУРБОТУ ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ для його збереження для наступних поколінь.

ПЛАСТИКОВА КРИШКА ТА ЛОЖКА з рослинної сировини не менше, ніж на 66%.

OPTIPRO® HA<sup>5</sup> оптимізований частково гідролізований білковий комплекс.

V. LACTIS<sup>4</sup> жива пробіотична культура.



НАУКА для їхнього дивовижного МАЙБУТЬОГО

ПАКУВАННЯ СТВОРЕНЕ З УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ ПОДАЛЬШОЇ ПЕРЕРОБКИ<sup>1</sup>.

100% ВІДНОВЛЮВАНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ використовується фабрикою, на якій виробляється дитяча суміш початкова суха "NAN® ExpertPro® HA<sup>5</sup> 1" для дітей з народження.




Протипоказання: не призначений для застосування у разі виявленої алергії на білок коров'ячого молока (або якщо є підозра на неї), галактоземії, вродженої непереносимості лактози, дефіциту галактокінази, порушенні всмоктування галактози-галактози та непереносимості мальтози. Не призначений для парентерального застосування.

Якість продуктів, якість життя 105865812

<sup>1</sup>ExpertPro. <sup>2</sup>Віддані науці про здоров'я дітей протягом усього життя. <sup>3</sup>З дати заснування компанії в Швейцарії. <sup>4</sup>В Україні інфраструктура роздільного збору та переробки упаковки на сьогоднішній день лише розвивається. Дізнайтесь більше про правильну утилізацію компонентів упаковки та ложки на сайті <https://www.nestlebaby.com.ua/nan-1-gjoaalergenny>. <sup>5</sup>Bi Lactis. <sup>6</sup>Hydrolyzed aliment - гідролізоване харчування.

ДАВАЙТЕ РАЗОМ ПОТУРБУЄМОСЯ ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.



БУДЬ ЛАСКА, УТИЛІЗУЙТЕ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ<sup>1</sup>.

ЕКСПЕРТИ NESTLÉ ГОТОВІ ДОПОМОГТИ

Дзвінки по Україні 0800-500-604 info@ua.nestle.com  
 Приєднуйтеся до клубу Baby & me® nestlebaby.com.ua



8 445291 161337

### СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ

1. Вимийте руки перед тим, як готувати дитячу суміш.
2. Ретельно вимийте пляшечку, соску та кришечку, щоб не лишилося залишків молока. Повністю занурте пляшечку, соску та кришечку у воду та прокип'ятіть їх впродовж 5 хвилин. Залишати накритими до використання\*\*\*\*.
3. Прокип'ятіть питну воду і дайте їй охолонути до 37 °С.



4. Чітко дотримуючись таблиці годування, додайте точну кількість води, а потім мірних ложок порошку відповідно до віку Вашої дитини. Використовуйте мірну ложку, що знаходиться в банці, заповнену без гірк.
5. Переконайтеся, що ложка суха і сховайте її в банку. Після приготування суміші банку з порошком слід щільно закрити і зберігати в сухому прохолодному місці.
6. Закрийте пляшечку і добре збовтайте до повного розчинення порошку. Перед годуванням перевірте температуру.

7. Суміш слід вживати відразу після приготування. \*\*\*\*Якщо ви використовуєте стерилізатор для пляшечок, слідуйте інструкції виробника.

### ТАБЛИЦЯ ГОДУВАННЯ

Вік дитини	Кількість на одне годування		Кількість годувань на добу	
	Прокип'ячена вода, мл/мл	Кількість мірних ложок порошку <sup>1</sup>	Суміш	Інше
1-ий – 2-ий тиждень	90	3	6	-
3-ій – 4-ий тиждень	120	4	5	-
2 місяць	150	5	5	-
3-4 місяць	180	6	5	-
5-6 місяць	210	7	5	-

Табличні дані щодо рекомендованих об'ємів суміші та частоти годування можуть змінюватися залежно від індивідуальних особливостей дитини. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. <sup>1</sup>Для збереження кількості живих бактерій у готовій суміші, прокип'ячену воду слід охолодити до температури тіла (37 °С), після чого додати суху суміш.

\*\*Примітка: для приготування суміші використовуйте додану до банки мірну ложку. Розведення неправильної кількості порошку – більшої чи меншої порівняно з кількістю, вказаною в таблиці – може призвести або до зневоднення організму дитини, або до порушення її харчування. Вказані порції не можна змінювати без поради лікаря.

\*\*\*У цьому віці раціон дитини стає більш різноманітним (каші, м'ясо). Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж зводити будь-які нові продукти в раціон дитини. Якщо лікар рекомендував вези більш раннє введення нових продуктів, зменшіть споживання суміші відповідно до рекомендацій. Примітка: уникайте тривалого зберігання при високій температурі.

Якщо у вашої дитини виявлена алергія на білок коров'ячого молока, не використовуйте дитячу початкову суху суміш "NAN® ExpertPro® HA<sup>5</sup> 1" для дітей з народження без попередньої консультації з лікарем. Введення будь-якої іншої молочної суміші або коров'ячого молока повинно проводитися тільки під наглядом лікаря.

**ПОПЕРЕДУЖИНА:** суміш слід готувати безпосередньо перед кожним годуванням. Точно дотримуйтеся інструкції. Готувати суміш, що залишилася після годування, не повинно зберігатися і використовуватися в подальшому. Під час годування необхідно підтримувати дитину, щоб вона не заклікала.  
**ПОПЕРЕДУЖИНА:** використання некип'яченої води і нестерилізованих пляшечок, неправильне зберігання, транспортівання, гігієни при годуванні можуть спричинити захворювання вогнищ на слизовій кишці. Зобов'язується використовувати воду з колірною та запахом, і перевіряти для приготування дитячого харчування.

Після відкриття використати протягом 3-х тижнів

Дата "Краще спожити до кінця" та номер партії зазначені на дні банки.